

لا إله إلا الله

الله
رسول
محمد

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذا كتاب مقدم من اخوكم ابو عمر الشامي لبعض مزايا برنامج
انترنت داونلود منجر

كان لي كتاب قديم بهذا الخصوص و لكن بعض مواضيعه قديمة

لذلك تم تجديد بعض المواضيع لتعم الفائدة

وقد اسميت هذه النسخة من الكتاب

كتب جبهة النصره للاستعمال الامثل لبرنامج انترنت داونلود منجر

..

اخوكم المحب

بسم الله نبدأ

تنصيب البرنامج آخر نسخة


Internet Download Manager 6.15

يمكنكم تحميلها من الموقع الرسمي على هذا الرابط

<http://www.internetdownloadmanager.com>

...


بعد تنزيل البرنامج دبل كلك على السيت آب



نختار التالي كما في الصورة التالية



نختار التالي كما في الصورة التالية



نختار التالي كما في الصورة التالية



نختار التالي كما في الصورة التالية




نختار التالي كما في الصورة التالية



نختار انهاء كما في الصورة التالية



نختار اللغة كما في الصورة التالية



نختار موافق كما في الصورة التالية



الآن انتهينا من تنصيب البرنامج و نريد ان نفعل البرنامج
طريقة التفعيل تعتمد على اننا نجلب سيريال رقم تسلسلي
فعال للبرنامج ثم نمنع البرنامج من الاتصال بموقعه لعدم كشف
السيريال

كيف يتم ذلك ???

هناك ملف اسمه

Hosts

موجود على هذا المسار

C:\Windows\System32\drivers\etc

مهمة هذا الملف اننا عندما نطلب أي موقع

جوجل على سبيل المثال فإنه قبل ان يتم الاتصال بجوجل

يتأكد النظام اولا من ملف الهوست إن وجد عنوان آخر

لجوجل في هذا الملف فإنه يتصل عليه

طيب نحن سنستفيد من هذا الامر و نضع عنوان

الآي بي الداخلي للجهاز امام مواقع تفعيل البرنامج المطلوب تفعيله

لكي يتصل عليه بدلا من العنوان الحقيقي

العنوان الداخلي للجهاز هو

127.0.0.1

و هكذا لا يخرج الاتصال الى خارج الجهاز و يبقى يدور في حلقة

مفرغة و لا يتم كشف السيريال

التعديل على ملف الهوست


نقوم بالذهاب الى هذا المسار

C:\Windows\System32\drivers\etc

و ننسخ الملف المسمى

Hosts

كما في الصورة التالية




و نقوم بلصقه على سطح المكتب لان بعض الانظمة مثل الويندوز
سفن و بعض برامج الحماية مثل الافيرا تمنعنا من التعديل على الملف

و هو في مكانه

المهم نلصق الملف على سطح المكتب و نقوم بفتحه كما في

الصورة التالية



طبعا الملف ليس له لاحقة

كيف يعني ؟؟

مثلا الاناشيد تراهم بصيغة

Mp3 , wma , wav

الفيديو

Mp4 , avi , rmvb

هذه لواحق على سبيل المثال

اما هذا الملف ليس له لاحقة لكن مع ذلك نستطيع التعديل عليه

بواسطة المفكرة و هو البرنامج الذي يقرأ المستندات النصية

و التي غالبا ما تكون بصيغة

Txt

نختار المفكرة لفتح الملف كما في الصورة التالية



نقوم بلصق هذا الكود في اخر المستند

tonec.com 127.0.0.1

www.tonec.com 127.0.0.1

registeridm.com 127.0.0.1

www.registeridm.com 127.0.0.1

secure.registeridm.com 127.0.0.1

internetdownloadmanager.com 127.0.0.1

www.internetdownloadmanager.com 127.0.0.1

secure.internetdownloadmanager.com 127.0.0.1

mirror.internetdownloadmanager.com 127.0.0.1

mirror2.internetdownloadmanager.com 127.0.0.1

mirror3.internetdownloadmanager.com 127.0.0.1


و نقوم بهذا الامر لكي لا يتصل البرنامج بموقعه و يكتشف السيريال

المزيف

الصورة التالية تبين لصق الكود في المستند

```
# localhost name resolution is handled within DNS itself.  
#          127.0.0.1          localhost  
127.0.0.1 tonec.com  
127.0.0.1 www.tonec.com  
127.0.0.1 registeridm.com  
127.0.0.1 www.registeridm.com  
127.0.0.1 secure.registeridm.com  
127.0.0.1 internetdownloadmanager.com  
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com  
127.0.0.1 secure.internetdownloadmanager.com  
127.0.0.1 mirror.internetdownloadmanager.com  
127.0.0.1 mirror2.internetdownloadmanager.com  
127.0.0.1 mirror3.internetdownloadmanager.com
```

نقوم بحفظ التغييرات كما في الصورة التالية



الآن ننسخ المستند و نلصقه في هذا المسار


C:\Windows\System32\drivers\etc

كما في الصورة التالية



ملاحظة : ممكن برنامج الحماية يمنع هذه العملية لانه يحمي هذا الملف و السبب انه ممكن الهاكرز يعدل على هذا الملف لمنع برامج الحماية من التحديث لعدم كشف برنامج التجسس لان برنامج التجسس يكون مشفر أي لا يكشفه برنامج الحماية لكن مع الوقت يتم اكتشافه و عندها تعطي شركات الحماية التحديثات للبرامج لكشفه .

المهم .. نختار نسخ و استبدال كما في الصورة التالية




الآن نبدأ بتسجيل البرنامج

نفتح الواجهة الرئيسية للبرنامج و نختار تسجيل كما في الصورة التالية



بالنسبة للاسم الاول و اسم العائلة و الاميل ضع أي شيء

و ضروري جدا ان لا تضع نفس المعلومات التي وضعتها انا في الصورة التالية



ثم نختار حسنا ..

بالنسبة لسيريات البرنامج هذه هي

S/N: XAGZU-SJ0FO-BDLTK-B3C3V


S/N: Y5LUM-NFE0Q-GJR2L-5B86I

S/N: Y5LUM-NFE0Q-GJR2L-5B86I

قمت بتجريب السيرال الاول و لم اجرب الباقي لكن سيرال واحد
فعال يكفي و الباقي فعالين

و الله تعالى اعلى و اعلم

نلاحظ انه تم تسجيل البرنامج و لله الحمد و المنة



ملاحظة : عند صدور اصدار احدث ليس عليك تفعيله فقط قم بتسطيعه سيكون
مفعّل بشكل اتوماتيكي بما انك مفعّل الاصدار السابق منه

لهذه الطريقة عيب وحيد و هي انه احيانا يتم اكتشاف السيريال
عند ربط البرنامج بالتور ..

لماذا؟؟

لأننا عندما نربط البرنامج بالتور فاننا نلغي عمل الهوست و يستطيع
البرنامج بذلك بالاتصال بموقعه من خلال التور و يكتشف السيريال في
حال كان السيريال في قائمة البلاك ليست

من ناحيتي قمت بعمل كراك خاص بي للنسخة 6.11

و الكراك يسمح لك حتى ان تقوم بالتحديث من الموقع

و لا يكتشف البرنامج ابدا ان النسخة غير نظامية

كنت اريد ان انزل الشرح عن طريقة الكسر لكن المشكلة انني لم اجد
رابط للنسخة المذكورة من موقع مسموح وضع روابط له

المهم

نتابع طريقة الربط

إعدادات

عام | أنواع الملفات | حفظ إلى | التحييلات | الإتصال

ملقم وملقم وكيل | تسجيل دخول الموقع | الإتصال الهاتفي | الأصوات

من Internet Explorer تكوين ال Socks/ملقم وكيل

☐ Use automatic configuration script

العنوان

☐ إستخدام ملف وكيل

الوكيل | المنفذ | إسم المستخدم | كلمة المرور

127.0.0.1 | 8118 | |

: إستخدام ملف الوكيل هذا للبروتوكولات التالية

☐ http ☐ https ☐ ftp

...خيارات متقدمة

☒ socks استخدام

عنوان خادم Socks | المنفذ | إسم المستخدم | كلمة المرور

127.0.0.1 | 9050 | |

☐ Socks 4 ☒ Socks 5

لا تستخدم ملف الوكيل للعناوين التي تبدأ بـ


أفضل بين الأسماء بمسافات

☐ PASV استخدام في وضع FTP

تعليقات موافق

تحميل موقع كامل

نفتح واجهة البرنامج الرئيسية ثم نختار كما في الصورة التالية



نختار اسم للمشروع و نضع رابط الموقع المراد تحميله و نختار
الاعدادات كما في الصورة التالية

ثم نختار التالي



نختار مكان حفظ المشروع و الاعدادات كما في الصورة التالية

ثم نختار التالي



نختار الاعدادات كما في الصورة التالية ثم نختار التالي



نطبق كما في الصورة التالية ثم نختار التالي



الآن سيبدأ التحميل

بإذن الله

تحميل رابط تلو الآخر بشكل اتوماتيكي

نفتح واجهة البرنامج الرئيسية و نختار كما في الصورة التالية




نختار الملف الذي وضعنا فيه الروابط المباشرة و شرط ان تكون مباشرة نضعها في مستند نصي

نختار المستند النصي الذي وضعنا فيه الروابط كما في الصورة التالية




نختار الاعدادات كما في الصورة التالية و نختار حسنا



نختار كما في الصورة التالية

ثم نختار حسنا



الآن نذهب الى واجهة البرنامج الرئيسية و نختار الجدولة كما في الصورة التالية



نختار كما في الصورة التالية ثم نختار تطبيق كما في الصورة التالية



نختار البدء الآن كما في الصورة التالية



كيف نستفيد من الجزء المحمل دون اكتمال التحميل

احيانا نكون قد حملنا جزء من ملف فيديو و لم نستطع بعدها

استكمال التحميل و نريد ان نستفيد من الجزء المحمل


أي ان نرى الجزء الذي قمنا بتحميله

(ملاحظة : هذا الكلام ينطبق فقط على ملفات الفيديو و لا ينطبق على تطبيقات البرامج مثلا)

و لكي نستفيد من هذه الخدمة التي يقدمها البرنامج

يجب علينا ان نضبط البرنامج مسبقا

و ذلك يكون كالتالي نفتح واجهة البرنامج الرئيسية و نختار كما في الصورة التالية



ثم نختار الاعدادات كما في الصورة التالية




الآن :

البرنامج جاهز لاي عملية تحميل غير مكتملة

طیب ..

الآن قمنا بتحميل رابط فيديو و لم يكتمل و نريد ان نشاهد المقطع
المحمل

نفتح واجهة البرنامج الرئيسية و نطبق كما في الصورة التالية



نقوم بنسخ الرابط كما في الصورة التالية ثم نلصقه و نذهب اليه

كم في الصورة التالية




نجد هذا المجلد نقوم بفتحه و نجد بداخله مجلد اخر نقوم بفتحه
ايضا الصورة التالية توضح فتح المجلد الاول




نجد في داخل المجلدات مجلد مضغوط و هذا المجلد
الممكن الاستفادة منه اما باقي الملفات لن نستطيع الاستفادة منها
الآن ..

كلك يمين على الملف المضغوط و نختار استخراج الملفات
(طبعا يجب ان يكون برنامج الوينزار منصب في الجهاز)


نتابع الصورة التالية



نختار خيار الاحتفاظ بالملفات المكسورة ثم نختار اوك
كما في الصورة التالية



ستأتينا رسالة خطأ لا تهم نختار اغلاق كما في الصورة التالية



سينتج مجلد عن هذه العملية
نجد بداخله ملف الفيديو المحمل
كما في الصورة التالية



تحميل رابط لا يدعم استكمال التحميل بعد توقفه

من المعروف ان بعض المواقع لا تستدعم استكمال التحميل و احيانا نكون قد حملنا اغلب الملف ثم يتوقف عن التحميل و لا نستطيع استكمال التحميل لان الموقع لا يدعم استكمال التحميل
فما العمل هل نحمل الملف من اوله ام ان هناك حل


؟؟

نعم هناك حل


بإذن الله

تابعوا معي الصورة التالية لرابط لا يدعم استكمال التحميل و قد توقف سأريكم اين يكون الرابط الذي اعطانا اياه الموقع و الذي سنقوم باستبداله فيما بعد برابط آخر لنكمل التحميل
نشاهد الرابط الذي توقف ولا نستطيع استكمال

نفتح الواجهة الرئيسية للبرنامج و نضغط كلك يمين على الرابط و
نختار خصائص




هذا هو الرابط المقصود



طيب نبدأ الشرح ..

نذهب الى رابط الملف نفسه و نقوم بتحميله مرة اخرى من غير ان نحذف الرابط القديم و ما ان يبدأ التحميل حتى نوقف التحميل ثم نذهب الى الواجهة الرئيسية للبرنامج و نختار كلك يمين على الرابط الجديد و نختار خصائص كما في الصورة التالية




نقوم بنسخ الرابط المندرج تحت قائمة عنوان كما في الصورة التالية




الآن نذهب الى الرابط الاول الذي كنا حملنا اغلبه و لم نستطع ان نكمل تحميله و نضغط عليه و نختار كلك يمين ثم نختار خصائص


كما في الصورة التالية



الآن نلصق الرابط المؤقت الذي اخذناه من الملف رقم ٢
في خانة العنوان كما في الصورة التالية



الآن نذهب الى واجهة البرنامج الرئيسية و نضغط كلك يمين على
الرابط الاول ثم نختار استئناف التحميل كما في الصورة التالية



انتهى

و لله الحمد و المنة

الاهداء بشكل خاص

الى انصار جبهة النصرة

اعزها الله

و دولة العراق الاسلامية

اعزها الله

و بشكل عام لانصار القاعدة في كل مكان

..

اخوكم

ابو عمر الشامي

Time Of Terror

سواحل الشام الأبية